



Система управления сайтом

Руководство пользователя

2009

СОДЕРЖАНИЕ

1 Введение

1.1 Основные принципы

1.2 Решаемые задачи

1.3 Термины и определения

2 Общие вопросы

2.1 Что такое SLAEDCMS

2.2 Что такое CMS (content management system)

2.3 Лицензионное соглашение конечного пользователя

2.4 Права и обязанности сторон

2.5 Какая конфигурация сервера необходима для установки SLAED CMS

2.6 Что такое сервер Apache

2.7 Что такое PHP

2.8 Что такое MySQL

3 Начало работы. Установка системы.

3.1 Что такое Chmod или права доступа к файлам?

3.1.1 Какие Chmod нужно выставить для SLAED CMS?

3.2 Файлы cookie: что это такое и как ими управлять?

3.3 Пошаговая установка SLAED CMS.

4 Работа с системой

4.1 Админпанель

4.2 Администраторы

4.3 Блоки и баннеры

4.4 Установка новых блоков. Создание собственного меню. Счетчики.

4.5 Категории

4.6 Комментарии

4.7 Дополнительные поля

4.8 Группы пользователей

4.9 Сообщения

4.10 BB редактор. Как ним пользоваться.

4.11 Модули

4.12 Конфигурации

5 Управление модулями

5.1 Обмен ссылками

5.2 Обратная связь

5.3 Содержание

5.4 Вопросы и ответы

5.6 Каталог файлов

5. 7 Помощь

5.8 Интернет-радио

5.9 Форма заказа

5. 10 Опросы

5.11 Другие модули системы. Статьи. Новости...

1. Введение

Настоящий документ является справочным руководством системы управления сайтами **SLAED CMS**. Данное руководство содержит описание принципов работы системы и приемов управления содержимым интернет-сайтов.

1.1 Основные принципы

Интернет - удобная среда для получения информации, а интернет-сайт является самым эффективным средством представления наиболее полной и самой актуальной информации о вашей деятельности. Основная задача нашей системы максимально облегчить процедуру поддержания информации в актуальном виде. Для эффективного решения данной задачи система строилась на нескольких базовых принципах:

- Работа с системой осуществляется удаленно с помощью глобальной сети и веб-браузера. Установка дополнительных программных средств на компьютер пользователя не требуется.
- Система использует динамическую модель данных. Все информационное наполнение вашего сайта хранится в базе данных. Каждое конкретное представление этой информации строится «на лету» в соответствии с запросом пользователя и настройками системы (это справедливо для ситуации работы пользователя с системой и запросов к сайту обычных посетителей в случае, когда неприменимы принципы кэширования информации).
- Процедуры разработки дизайна сайта и его информационного наполнения

независимые процессы. Оформление различных типов документов и правила оформления отдельных элементов разрабатываются профессионалами в области дизайна. Основным полем деятельности пользователя системы является содержательная часть информации, размещенной на сайте.

1.2 Решаемые задачи

В рамках работы над представлением в сети Интернет вашей информации система решает следующие задачи:

- Управление сайтом с любого компьютера, подключенного к сети Интернет, с учетом требований безопасности.
- Независимая работа с дизайном и информационным наполнением сайта.
- Организация эффективных способов публикации информации с использованием разграничения прав доступа к информации пользователей системы.
- Размещение любых типов информации: текстов, иллюстраций, таблиц, графиков.
- Представление информации в системе в том же виде, в каком она будет представлена на интернет-сайте.
- Целостность и сохранность информации.

1.3 Термины и определения

HTML (Hypertext Markup Language) – язык разметки гипертекста – система обозначений, разработанная для формирования текста; используется в файлах World Wide Web.

HTML-редакторы – класс программных средств для работы с документами в формате разметки HTML.

HTML-страница (веб-страница, страница) – основной носитель информации в World Wide Web. Особым образом сформатированный файл (набор файлов), просматриваемый с помощью www-браузера как единое целое (без перехода по гиперссылкам).

HTML-форма (форма) – часть HTML-страницы, предназначенная для взаимодействия с посетителем сайта. Представляет собой набор элементов (текстовых полей, селекторов, выпадающих списков), посредством которых пользователь может ввести какую-либо информацию и отправить ее для обработки на сервере.

IP-адрес – уникальный адрес устройства, подключенного к сети, имеющий длину 4 байта. Обычно первый и второй байты определяют адрес сети, третий байт определяет адрес подсети, а четвертый – адрес компьютера в подсети. IP-адрес записывают в виде четырех чисел со значениями от 0 до 255, разделенных точками, например, 127.0.0.1.

RSS (Really Simple Syndication) – это формат данных и технический стандарт, который обеспечивает интегрированный доступ к новостной информации, представленной на сайтах, специально созданный для обмена их содержанием.

World wide web (WWW, web, веб) – единое информационное пространство на базе сети Internet, состоящее из совокупности сайтов. Приставка «веб-» может использоваться для обозначения объектов, ориентированных на использование в WWW или использующих типичные для WWW технологии (например, веб-интерфейс - интерфейс на базе веб-страниц).

XML (Extensible Markup Language) – язык обмена структурированными данными – система обозначений, разработанная для формирования сложных web-страниц; используется для обмена структурированными данными в Internet-приложениях.

Админпанель – набор программных средств, являющихся частью сайта, предоставляющая пользователю возможность управлять информационным наполнением сайта.

Администратор (менеджер, редактор) сайта – лицо, осуществляющее от имени Заказчика информационную поддержку сайта.

Браузер (обозреватель) – это специальная программа, которая позволяет отображать гипертекстовый документ на экране компьютера и организовать доступ в web-пространство и Интернет.

Гиперссылка (ссылка, линк) – активный элемент HTML-страницы, задаваемый специальным тегом. Выделенный фрагмент текста или изображения, позволяющий загрузить другую страницу или выполнить определенное действие.

Гипертекст (Hypertext) – текст, который связан ссылками, позволяющими немедленно получить доступ к соответствующей информации независимо от её местонахождения.

Динамические свойства модуля – свойства модуля, которые можно добавлять, модифицировать и удалять средствами административного интерфейса.

Информационный блок (блок) – информация в структурированном виде, сформированная модулем системы.

Модуль – программная единица системы, отвечающая за управление определенным типом информации.

Объект – информационная единица сайта без относительно представления (например, конкретный продукт, новость, статья).

Поле (поле БД, поле формы) – структурный элемент, содержащий однотипную информацию, например, текст, дату, числовые значения и т.п.

Раздел – совокупность страниц, связанных между собой в структуре сайта, отношением вложенности.

Сайт – информационная система, предоставляющая пользователям сети Интернет доступ к своему содержимому и функционалу в виде упорядоченного набора взаимосвязанных HTML-страниц.

Тег (tag) – специальная метка, определяющая отображение текста на web-странице. Тег HTML состоит из следующих друг за другом в определенном порядке элементов: левой угловой скобки – <; необязательного знака «слэш» – /, который

означает, что тег является конечным – закрывающим некоторую структуру; имени тега; необязательных атрибутов; правой угловой скобки – >.

Для каждого тега определяется множество возможных атрибутов. Большинство тегов допускает один или несколько атрибутов, однако атрибутов может и совсем не быть. Спецификация атрибута состоит из расположенных в следующем порядке элементов: имени атрибута, например, «WIDTH»; знака равенства (=); значения атрибута, которое задается строкой символов, например, «80».

Шаблон – самостоятельная HTML-страница и подключаемые файлы стилей или блок HTML-кода с заранее определенными областями под информационное наполнение. Шаблон определяет внешний вид конечного документа.

2 Общие вопросы

2.1 Что такое SLAED CMS

Система SLAED CMS написана на PHP, и работает с базой данных MySQL. Если коротко, то это мощный программный пакет, позволяющий эффективно и гибко управлять интернет-проектами. На основе SLAED CMS любой желающий, даже, не обладающий большими знаниями, может построить себе не только качественный сайт, но и мощный портал. Модульное наращивание позволяет устанавливать на Ваш сайт разного рода модули. При помощи, которых, Вы без особого труда сможете дополнить стандартный пакет SLAED CMS. Систему можно использовать для любой языковой аудитории, а так же одновременно использовать на сайте неограниченное количество языковых версий. При наличии хотя бы небольшого опыта и знания HTML, сможете существенно изменить не только внешний вид, но и саму структуру сайта.

В стандартный пакет системы входят: Галерея, Аудио, Вопросы и ответы, Обратная связь, Файлы, Форум, HTML Контент, Интернет радио, Анекдоты, Список пользователей, Новости, Контент, Приватные сообщения, Рекомендовать, Поиск,

Редактор, Добавить новость, Топ пользователи, Актуальные темы, Загрузка изображений, Видео, Опросы, Пользователи, а так же большой спектр функций и модулей панели администратора. Возможность настройки портала каждым пользователем под себя, сортировка новостей, статей и обзоров, по категориям, дате опубликования, по автору. Всё это является лишь небольшой частью возможностей SLAED CMS.

2.2 Что такое CMS (content management system)

Система управления контентом (Content Management System — CMS) – это автоматизированный редакторский комплекс, позволяющий управлять содержанием и структурой интернет - ресурса в онлайн режиме.

Системы управления контентом представлены широким спектром программного обеспечения, начиная с набора простых скриптов, позволяющих добавлять новости или пресс-релизы, кончая полноценными системами паблишинга, поддерживающими процессы workflow (цепочки автор-корректор-редактор), обеспечивающих различные схемы разграничения доступа, автоматически создающих "связанные" документы и т.п. С помощью CMS любой человек, не знакомый с интернет - технологиями, может полноценно работать с содержанием портала в пределах выделенных ему прав доступа.

2.3 Лицензионное соглашение конечного пользователя

Лицензионное соглашение является юридическим документом, заключаемым между Вами (физическим лицом, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем) и компанией SLAED относительно программного продукта SLAED CMS, включающего в себя программное обеспечение, установленное на Интернет сервере, записанное на соответствующих носителях, любые текстовые и графические материалы и любую "встроенную" или "электронную" документацию. К

"программному обеспечению" относятся также любые обновления и дополнения к программному обеспечению. Осуществляя доступ к программному обеспечению, Вы тем самым принимаете на себя условия настоящего соглашения. Если Вы не согласны с условиями настоящего лицензионного соглашения, не используйте данное программное обеспечение.

Предмет лицензионного соглашения

Предметом настоящего лицензионного соглашения является право использования одного экземпляра программного продукта SLAED CMS, в порядке и на условиях, установленных настоящим соглашением.

Лицензия на программное обеспечение

Программное обеспечение защищено законами и международными соглашениями об авторских правах, а также другими законами и договорами, регулирующими отношения интеллектуальной собственности. SLAED предоставляет Вам возможность использования приобретенного Вами программного продукта SLAED CMS, а также его технической поддержки, в случае полного соблюдения обязательств и следования всем правилам и условиям, оговоренным данным соглашением.

Условия использования продукта и ограничения

Настоящее соглашение предоставляет право установки приобретенного программного продукта SLAED CMS в рамках одного интернет-проекта установленного на одном домене. Создание большего числа проектов возможно только при условии оплаты стоимости дополнительных сайтов (доменов).

Экземпляр программного продукта может быть использован для создания одной локальной копии интернет-проекта при разработке, тестировании и/или наполнении сайта, при условии отсутствия любого "внешнего" (из Интернета или из-за пределов локальной сети пользователя) доступа к данному экземпляру.

Пользователь имеет право однократно передать свои права по настоящему лицензионному соглашению и копию программного продукта другому конечному пользователю при условии его полного согласия со всеми пунктами настоящего соглашения. Такая передача распространяется на экземпляр, сайт, базу данных, носители и печатные материалы, лицензионные сертификаты, а также на обновления и любые другие составные части продукта. Передавая экземпляр программного продукта, пользователь обязуется полностью уничтожить все копии продукта, установленные на компьютерах пользователя, включая резервные копии. Передача не может быть осуществлена косвенно или через какое-либо третье лицо. В случае если передача программного продукта осуществляется до истечения установленного или оплаченного срока технической поддержки, пользователь обязан проинформировать нас о факте передачи и предоставить полные данные нового пользователя для перерегистрации лицензии.

2.4 Права и обязанности сторон

Покупатель имеет право:

- Изменять дизайн и структуру программного продукта в соответствии с нуждами своего сайта.
- Производить и распространять инструкции по созданным Вами модификациям пакетов стилей и языков, если в них будет иметься указание на оригинального разработчика программного продукта до Ваших модификаций. Модификации, произведенные Вами самостоятельно, не являются собственностью SLAED, если не содержат наши программные коды.
- Создавать запросы, которые будут взаимодействовать с нашими программными кодами, с указанием на то, что это Ваш оригинальный продукт.
- Изменять программный код продуктов, не принадлежащих авторам системы, но поставляемых в базовом пакете, в соответствии с их лицензией.

Покупатель не имеет право:

- Передавать права на использование программного продукта третьим лицам, кроме случаев, перечисленных выше в нашем соглашении.

- Изменять структуру программных кодов, функции программы или создавать родственные продукты, базирующиеся на нашем программном коде, либо использовать наш программный продукт вне Вашего сайта, за исключением случаев, когда Вы создаете запрос к данному программному продукту, описанный выше в нашем соглашении.

- Вы не можете использовать наш программный продукт, чтобы создавать или поддерживать террористические сети, рекламировать, продавать или сопровождать пиратские копии нашего программного продукта или производить любые другие формы незаконной деятельности с использованием нашей интеллектуальной собственности.

- Изменять или удалять ссылки на наш копирайт или ссылки на наш программный продукт со страниц администратора Вашего сайта.

- Распространять наш продукт самостоятельно.

- Распространять файлы (копии файлов), графические элементы, библиотеки, программные коды или другие компоненты системы, включенные в наш программный продукт.

- Использовать наш продукт на проектах и сайтах напрямую или косвенно причиняющих вред авторам или пользователям продукта.

Описание прочих прав и ограничений

- Разделение компонентов. Программа лицензируется как единое изделие. Запрещается отделять от нее составляющие ее части и модули.

- Товарные знаки. Настоящее лицензионное соглашение не предоставляет вам никаких прав в отношении каких-либо торговых знаков или названий, принадлежащих компании SLAED.

- Расторжение соглашения. Без ущерба для каких-либо своих прав Компания SLAED может прекратить действие настоящего соглашения при несоблюдении его условий и ограничений.

Расторжение гарантийных обязательств

Наш программный продукт распространяется в соответствии с условием «AS IS» (Как есть), без гарантий, включая отсутствие ограничения гарантий на продажу, приобретение частей или целого, не сертифицированного продукта. Весь риск за совершение данной сделки по отношению к качеству продукта ложится на Вас. В дополнение мы хотим отметить, что механизмы безопасности, установленные на наши программные продукты, имеют известные ограничения, и Вы должны быть ознакомлены с отсутствием абсолютных гарантий взлома вашего сайта хакерами. Этот отказ от гарантий является неотъемлемой частью данного лицензионного соглашения.

Авторское право

Все права собственности и авторские права на программное обеспечение (в том числе, без ограничения, любые включенные в нее графические изображения, фотографии, анимации, видеозаписи, звукозаписи, музыку, текст и дополнительные программы), содержание сопровождающих ее печатных материалов и любые копии программы принадлежат компании SLAED. Программный продукт защищен законом и международными соглашениями об авторских правах. Ваши собственные заголовки и статьи, любые публикуемые оригинальные материалы и связанные с этим права на них, так же как и материалы, создаваемые в результате использования нашего программного продукта, являются собственностью пользователя и защищены законом. Мы не несем никакой ответственности за содержание Ваших сайтов.

Условия технической поддержки

Техническая поддержка оказывается только в специальном отделе для клиентов системы. В техническую поддержку входят ответы на вопросы клиентов связанных с использованием, управлением и применением системы. Мы не отвечаем на вопросы связанные с написанием кода или модификаций системы в персональном порядке. Наши гарантии и техническая поддержка не распространяются на модификации, произведенные третьей стороной, включая изменения программного кода, стиля, языковых пакетов, а также на изменения перечисленных частей, внесенные владельцем лицензии самостоятельно. Если программный продукт изменен Вами или третьей стороной, то мы вправе отказать Вам в технической поддержке. Мы не несём ответственность за не корректную работу системы, в случае если её функционал полностью или частично не поддерживается программным обеспечением сервера.

Содержание договора

Мы оставляем за собой право публиковать списки избранных пользователей своих программных продуктов. Мы оставляем за собой право в любое время изменять условия данного договора, но данные действия не имеют, и не будут иметь обратной силы. Изменения данного договора будут разосланы пользователям по электронной почте на адреса, указанные при приобретении системы. Отсутствие у пользователей уведомления не может являться причиной невыполнения изменившихся условий использования наших программных продуктов.

Расторжение договора

Данное соглашение расторгается автоматически, если Вы отказываетесь выполнять условия нашего договора. Данное лицензионное соглашение может быть расторгнуто нами в одностороннем порядке, в случае установления фактов нарушения данного лицензионного соглашения. После расторжения договора Вы обязуетесь уничтожить все Ваши копии нашего программного продукта в течение 48 часов.

2.5 Какая конфигурация сервера необходима для установки SLAED CMS

- Операционная система семейства Unix (Linux, FreeBSD и пр.), MS Windows 98/Me/NT/2000/XP
- HTTP сервер Apache 1.3.xx и выше или MS IIS 5.0
- PHP версии 4.1.0 и выше.
- СУБД MySql 3.23.xx и выше.

2.6 Что такое сервер Apache

Apache HTTP-сервер (по-русски обычно произносят Апáч) — это веб-сервер, с открытым исходным кодом. С апреля 1996 это самый популярный HTTP-сервер в Интернете: в мае 1999 года он работал на 57 % веб-серверов, в августе 2004 на 67 %.

Основными достоинствами Apache считаются надежность и гибкость конфигурации. Он позволяет подключать внешние модули для предоставления данных, использовать СУБД для аутентификации пользователей, модифицировать сообщения об ошибках и т. д. Поддерживает IPv6.

Веб-сервер Apache разрабатывается и поддерживается открытым сообществом разработчиков под эгидой Apache Software Foundation и включён во многие программные продукты, среди которых СУБД Oracle и IBM WebSphere.

2.7 Что такое PHP

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: Препроцессор Гипертекста») — скриптовый язык программирования, созданный для генерации HTML-страниц на веб-сервере и работы с базами данных. В настоящее время поддерживается подавляющим большинством представителей хостинга. Входит в LAMP —

«стандартный» набор для создания вебсайтов (Linux, Apache, MySQL, PHP (Python или Perl)).

В области программирования для Сети PHP — один из популярнейших скриптовых языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в ASP) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности и распространению исходных кодов на основе лицензии PHP. PHP отличается наличием ядра и подключаемых модулей, «расширений»: для работы с базами данных, сокетами, динамической графикой, криптографическими библиотеками, документами формата PDF и т. п. Любой желающий может разработать своё собственное расширение и подключить его. Существуют сотни расширений, однако в стандартную поставку входит лишь несколько десятков хорошо зарекомендовавших себя. Интерпретатор PHP подключается к веб-серверу либо через модуль, созданный специально для этого сервера (например, для Apache или IIS), либо в качестве CGI-приложения.

2.8 Что такое MySQL

MySQL (произносится «Май Эс Кью Эль») — свободная система управления базами данных (СУБД). MySQL является собственностью компании MySQL AB, осуществляющей разработку и поддержку приложения. Распространяется под GNU General Public License и под собственной коммерческой лицензией, на выбор. Помимо этого компания MySQL AB разрабатывает функциональность по заказу лицензионных пользователей, именно благодаря такому заказу почти в самых ранних версиях появился механизм репликации.

MySQL характеризуется большой скоростью, устойчивостью и легкостью в использовании, является решением для малых и средних приложений. Наряду с Oracle Database это одна из самых быстрых СУБД на сегодняшний день. Входит в LAMP. Распространение СУБД MySQL на основе GPL и высокая скорость обработки

запросов привело к тому, что эта база данных стала стандартом де-факто в услугах сетевого хостинга.

3 Начало работы. Установка системы.

3.1 Что такое Chmod или права доступа к файлам?

Системы Unix используют Chmod для распределения прав доступа к файлам, что способствует большей безопасности системы. С одной стороны это очень помогает, но с другой это большая головная боль для тех кто не знает как работает Chmod.

В системах Windows (Dos-WinME) можно устанавливать атрибуты "только для чтения", "архивный", "скрытый". А в Unix системах можно устанавливать права доступа для чтения, записи и выполнения(запуска) файла в папке.

Это и есть права доступа для: owner(владельца), the group(группы), и public(посетители, анонимные пользователи) Windows NT/XP имеет точно такие же функции при использовании NTFS.

Таблица распределения прав доступа выглядит так:

Owner | Group | Public

4: read | read | read

2: write | write | write

1: execute | execute | execute

Т.е. когда мы видим файл или папку которая имеет права доступа 666 это значит что этот файл доступен для записи для всех. Первая 6 это owner(владелец), вторая group(группы), третья public(посетители, анонимные пользователи). Чтение это число 4, запись 2, так что чтение+запись и дает нам 6(4+2).

В большинстве ftp клиентов есть возможность менять допуск к файлам, которые находятся на сервере. Обычно для этого нужно кликнуть на файле правой кнопкой мыши и выбрать change file attribute, chmod, file permissions или нечто подобное. Все

зависит от использованного ftp клиента.

3.1.1 Какие Chmod нужно выставить для SLAED CMS?

uploads - 777

Все папки в папке **uploads** - 777

config/все файлы название которых начинается на config_ - 666

config/cache - 777

config/counter - 777

config/logs - 777

На все файлы в папках **cache, counter, logs** - 666

Этого достаточно для нормальной работы системы

3.2 Файлы cookie: что это такое и как ими управлять?

Файл «cookie» — это текстовый файл очень маленького размера, записанный на жесткий диск вашего компьютера сервером веб-страницы. Фактически этот файл служит вашим идентификатором. Его нельзя выполнить как программу, и он не может быть источником вирусов. Этот файл однозначно определяет вашу систему и может быть прочитан только тем сервером, которым он был записан.

Файл «cookie» предназначен для того, чтобы сообщить серверу, что вы вернулись на данную веб-страницу.

Управление файлами «cookie»

Вы можете установить параметры обозревателя так, чтобы он принимал любые файлы «cookie» или предупреждал вас каждый раз, когда такие файлы предлагаются

для записи. В последнем случае вы можете сами решить, следует или нет принимать эти файлы.

Если используется Internet Explorer 5.0:

Откройте меню Сервис.

Выполните команду Свойства обозревателя.

Выберите вкладку Безопасность.

Выберите интернет, затем Средний.

Найдите в списке строку Файлы «cookie» и выберите один из двух вариантов.

Если используется Internet Explorer 4.0:

Откройте меню Вид.

Выполните команду Свойства обозревателя.

Выберите вкладку Дополнительно.

Найдите в списке желтый значок с восклицательным знаком в разделе Безопасность и выберите один из трех вариантов использования файлов «cookie».

Если используется Internet Explorer 3.0, в меню Вид выполните команды Параметры, Дополнительно и нажмите кнопку с надписью Перед приемом файлов «cookie».

Если используется Netscape Communicator 4.0:

На панели задач выберите команду Edit.

Выполните команду Preferences.

Щелкните Advanced.

Установите параметры в поле с надписью «Cookie».

Просмотр принятых файлов «cookie»

Если используется Internet Explorer 5.0:

Откройте меню Сервис.

Выполните команду Свойства обозревателя.

Выберите вкладку Общие (вкладка по умолчанию).

Нажмите кнопку Настройка.

Нажмите кнопку Просмотр файлов.

Если используется Internet Explorer 4.0:

Откройте меню Вид.

Выполните команду Свойства обозревателя.

Выберите вкладку Общие (вкладка по умолчанию).

Нажмите кнопку Настройка.

Нажмите кнопку Просмотр файлов.

Internet Explorer 3.0:

Откройте меню Вид.

Выполните команду Параметры.

Щелкните Дополнительно.

Выберите Просмотр файлов.

Netscape Communicator 4.0

Netscape объединяет все файлы «cookie» в один файл на жестком диске. На компьютерах с операционной системой Windows необходимо найти файл с именем Cookie.txt.

Просмотр кода в файлах «cookie»

Щелкните файл «cookie», чтобы открыть его. Вы увидите короткую текстовую строку и цифры. Цифры обозначают ваш идентификатор, который может быть прочитан только сервером, записавшим файл «cookie» на ваш диск.

3.3 Пошаговая установка SLAED CMS.

(на примере установки локально (на компьютер))

Для установки системы на компьютер, Вам понадобится локальный web сервер. Рекомендую использовать «Денвер» (скачать можно тут <http://www.denwer.ru/>).

Установив и запустив Денвер, копируем папку с системой в \WebServers\home\localhost\www. (я назвал папку slaed)


Открываем браузер и в адресной строке пишем <http://localhost/slaed/setup.php>

В результате загрузится вот такая страничка (если Вы до этого сделали все правильно):




Выбираем язык. После чего нужно нажать на кнопку «Продолжить».

На этом шаге появится «Лицензионное соглашение»:



Приняв данное соглашение, установив флажок возле «Я принимаю условия использования», переходим к следующему шагу установки, нажимая кнопку «Продолжить»

На этом этапе необходимо внести все «Основные конфигурации»:



ОСНОВНЫЕ КОНФИГУРАЦИИ

Новая установка системы: ☐

Обновление системы 4.0 Pro > 4.1 Pro: ☐

Обновление системы 4.1 Pro > 4.2 Pro: ☐

Обновление системы 4.2 Pro > 4.3 Pro: ☐

Обновление системы 4.3 Pro > 4.4 Pro: ☐

Сервер базы данных:

Имя пользователя базы данных:

Пароль пользователя базы данных:

Название базы данных:

Тип базы данных:

Кодировка базы данных:

Если сомневаетесь в выборе кодировки, оставьте кодировку «По умолчанию».

Префикс таблиц базы данных:

Название файла для входа в отдел администрации:

В целях безопасности измените стандартное название у файла admin.php. Переименуйте его в то, что Вы придумали, к примеру: admin.php и укажите его новое название, но без окончания «.php» в нашем случае: admin

Powered by SLAED CMS © 2005-2009 SLAED. All rights reserved.

Для этого необходимо создать базу данных. В адресной строке браузера пишем <http://localhost/>. После чего жмем на «Заведение новых БД и пользователей MySQL»


(или сразу переходим по адресу <http://localhost/denwer/Tools/addmuser/index.php>), пишем название базы, имя и логин, создаем базу.

Заполняем данные, префикс можно изменить на свой.

Если все сделано правильно. Будет выдана информация о том что все установлено успешно, и предложено установить **администратора**.

Устанавливаем администратора, нажав на кнопку «Установка администратора»

На данном этапе нужно заполнить данные администратора:



The screenshot shows a web form titled 'Создать администратора сайта' (Create site administrator) for SLAED CMS. The form includes input fields for 'Ник:' (Nickname), 'Ваш сайт:' (Your site) with the value 'http://localhost', 'E-Mail:', 'Пароль:' (Password), and 'Повторить пароль:' (Repeat password). There is a checkbox for 'Создать пользователя?' (Create user?) with 'Да' (Yes) selected. A blue 'Отправить' (Send) button is at the bottom. The footer text reads: 'Powered by SLAED CMS © 2005-2009 SLAED. All rights reserved.'

После нажатия кнопки отправить, Установка системы будет закончена.

Удалите файл setup.php в корне и папку setup.

4 Работа с системой

4.1 Админпанель

Для входа в админпанель наберите адрес в адресной строке браузера

<http://сайт/admin.php>

Введите логин и пароль. После нажатия кнопки «Войти», загрузится админпанель:

Ждут проверки

- Новые пользователи: 0
- Новые вопросы: 0
- Новые файлы: 0
- Недоступные файлы: 0
- Новые темы помощи: 0
- Новые анекдоты: 0
- Новые сайты: 0
- Недоступные сайты: 0
- Новые медиа файлы: 0
- Недоступные файлы: 0
- Новые новости: 0
- Новые статьи: 0
- Новые клиенты: 0
- Новые партнеры: 0

Системная информация

- Режим работы: On
- Статистика: On
- Переходы: Off
- Рассылка: Off
- SLAED CMS: 4.4 P...
- OS: Windo...
- PHP: 5.2.6
- PHP GD: 2.0.3...
- MySQL: 5.0.5...
- Post size: 8 MB
- Upload file size: 2 MB
- Memory limit: 32 MB
- Execution time: 30 сек.
- Mod Rewrite: On
- GZip compression: On
- BZip2 compression: On
- Register globals: Off
- Safe mode: On

ПАНЕЛЬ АДМИНИСТРАТОРА

- Администраторы
- Блоки и баннеры
- Категории
- Комментарии
- База данных
- Редактор
- Дополнительные поля
- Группы
- Языки
- Сообщения
- Модули
- Рассылка
- Рейтинги
- Переходы
- Слова и ссылки
- RSS каналы
- Безопасность
- Конфигурации
- Статистика
- Стили
- Шаблоны
- Файловый редактор
- Пользователи
- Выход

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МОДУЛЯМИ

- Галерея
- Обмен ссылками
- Обратная связь
- Содержание
- Вопросы и ответы
- Каталог файлов
- Форум
- Помощь
- Интернет-радио
- Анекдоты
- Каталог сайтов
- Медиа каталог
- Новости
- Форма заказа
- Статьи
- Магазин
- Опросы
- Выход

Новости

[Главная | Добавить | Новые статьи | Конфигурации]

№	Заголовок	IP Адрес	Разместил	Функции
1	Новый год с новой версией SLAED CMS 4.3 Pro	127.0.0.1	SLAED CMS	[Иконки]
3	Уникальное оформление SLAED CMS	127.0.0.1	SLAED CMS	[Иконки]
2	В ногу со временем или Web 2 как пройденный этап, вперёд к Web 3	127.0.0.1	SLAED CMS	[Иконки]

Она состоит из несколько частей.

Панель администратора состоит из 24 вкладок, рассмотрим основные из них отдельно:

4.2 Администраторы

Эта вкладка позволяет создавать администраторов и модераторов портала.

Управление администраторами							
[Главная Добавить]							
Ник	Звание	Ссылка	E-Mail	Язык	IP Адрес	Последний визит	Функции
SLAED CMS	Admin	localhost	nospam@slaed.net	russian	127.0.0.1	2009-07-24 02:13:16	 

Для создания администратора, или модератора (администратора с ограниченными правами) нажмите на кнопку «Добавить».

Описание полей формы (основные, при заполнении которых могут возникнуть вопросы):

Ник: логин бедующего администратора (модератора)

Звание: например, модер.

Получать письма по средствам обратной связи?: Если установить «Да», то пользователь сможет связаться с данным администратором посредством «формы обратной связи»

Разрешения: в этой настройке можно выставить права доступа на отдельные модули либо полный доступ к сайту.

4.3 Блоки и баннеры

Предназначено для создания, редактирования и управления блоками.

При помощи данного модуля, вы можете создавать блоки с баннерами, собственные меню, блоки вывода информации с других модулей:

Управление блоками

[Главная | Добавить новый блок | Добавить новый файловый блок | Редактировать блок | Сортировка]

№	Заголовок	Тип	Кто видит	Язык	Позиция	Положение	Функции
10	SLAED CMS	Файл	Все посетители	Все	Верхний баннер	1	  
8	Sape	HTML	Все посетители	Все	По центру внизу	1	  
6	Banners	HTML	Все посетители	Все	Нижний баннер	1	  
1	Modules	Файл	Все посетители	Все	Слева	1	  
2	Admin	Системный	Только администраторы	Все	Слева	2	  
7	Design for SLAED CMS	HTML	Все посетители	Все	Слева	3	  
3	Languages	Файл	Все посетители	Все	Справа	1	  
4	User Box	Системный	Только пользователи	Все	Справа	2	  
5	User Info	Файл	Все посетители	Все	Справа	3	  
9	Partners	HTML	Все посетители	Все	Справа	4	  

Рассмотрим подробнее работу данного модуля.

Для **создания нового блока** переходим по ссылке «Добавить новый блок».

Описание полей формы (основные, при заполнении которых могут возникнуть вопросы):

Заголовок: Название блока

Имя файла: Выберите блок(если он не стандартный, загрузите блок в папку blocks), если же создаете просто текстовый блок для меню или для другой информации, оставьте без изменений.

Содержание: Если Выбран файл выше, то данное поле заполнять не нужно. Если же создается просто текстовый блок для информации, например, для счетчиков, вставьте сюда коды счетчиков.

Позиция: Выберите позицию блока.

4.4 Установка новых блоков. Создание собственного меню. Счетчики.

Для установки нового блока, загрузите файл блока (blok-ваш блок.php) в папку

<http://www.slaed.net>

bloks.

Создайте новый блок через модуль «Блоки и баннеры», выбрав при этом его в настройке «имя блока».

Для создания своего меню, добавьте новый блок, «имя файла» оставьте без изменений. В поле «содержание» можно использовать html коды.

Для меню можно использовать разные html-шаблоны меню. Либо сделать самому в виде:

```
<a href="index.php">Главная</a>
```

По такому же принципу создаются блоки под счетчики. В поле содержание вставляются сами коды счетчиков. Еще раз подчеркну, можно использовать html коды, например нужно по центру все сделать пишем `<center>Код счетчиков</center>`

4.5 Категории

Данный модуль предназначен для создания категорий(разделов) и подкатегорий(подразделов) сайта. Каждый модуль (новости, статьи) должен быть разделен на категории, иначе Вы не сможете добавить информацию.

Добавить новую категорию можно через кнопку «Добавить»

При добавлении категории

Категории

Модуль:

Форум - forum

Главная

 |

Добавить

 |

Сортировка

№	Категория	Язык	Под-к...	Изобр...	Положение	Функции
3	Demo category	Все	Нет	Нет	1 ↓	
4	Demo category / Demo forum	Все	Да	Нет	2 ↑ ↓	
5	Demo category / Demo forum 2	Все	Да	Нет	3 ↑	

Необходимо обязательно указать «Заголовок» и «Модуль» в которой добавляется категория.

4.6 Комментарии

Данный модуль необходим для управления комментариями. В конфигурациях комментариев можно выставить настройки по количеству комментариев на страницу, и по количеству символов в слове, так же настроить вид комментариев. Установить настройки для анонимных посетителей сайта.

4.7 Дополнительные поля

Модуль, предназначенный для добавления дополнительных полей в модули «Профиль, Содержание, Помощь, Новости, Форма заказа».

Пример, настройки модуля:

Допустим Вам необходимо добавить к Новостям еще одно поле «Источник», поле в котором пользователи указывали бы источник добавляемой новости.

Заполняем дополнительное поле модуля «Новости таким образом»:

Модуль: Новости

 Дополнительное поле: 1

Название:	Источник новости
Содержание:	http://www.slaed.net
Тип:	Одна строка
Использование:	Не обязательно к заполнению

Если необходимо добавить еще одно поле к данному модулю, нужно нажать на «плюс» который находится возле надписи «Дополнительное поле».

Для того что бы удалить, дополнительное поле, необходимо просто стереть

данные «дополнительного поля»:

Модуль: Новости

 Дополнительное поле: 1

Название:	
Содержание:	
Тип:	Одна строка
Использование:	Не обязательно к заполнению

4.8 Группы пользователей

С помощью данного модуля можно создать группы пользователей. Для того что бы пользователь попал в соответствующую группу, необходимо что бы он набрал некое количество пунктов, в соответствии с распределением данных пунктов, указанных Вами в правилах их распределения.

Каждая группа, имею свое название, ранг в виде картинки, назначенное количество пунктов:

Группы пользователей

[Главная | Добавить | Пункты]

№	Ранг	Группа	Пункты	Участников	Специальная	Функции
6		Клиенты	0	167	Да	 
7		Модераторы «Система построения сайтов»	0	4	Да	 
9		Партнеры	0	1	Да	 
10		Модераторы «Вебмастер и вебдизайн»	0	2	Да	 
11		Супермодераторы	0	0	Да	 
8		Новички	100	1322	Нет	 
1		Посетители	500	477	Нет	 
2		Пользователи	1000	274	Нет	 
3		Местные	5000	34	Нет	 
4		Активисты	10000	13	Нет	 
5		Опытные	15000	5	Нет	 

Правила, по которым будут зачисляться пункты пользователям необходимо выставить в разделе «Пункты».

Для создания новой группы пользователей необходимо перейти по ссылке «Добавить», и заполнить соответствующую форму. Если Вы хотите установить свои рисунки рангов, загрузите их в папку /images/ranks/, при создании группы выберите, соответствующий рисунок. Если Вы создаете специальную группу, например, администраторы, или модераторы – установите флажок напротив «Специальная группа», пользователям данной группы не нужно набирать определенное количество пунктов, пользователей которые будут входить в данную группу может назначить только администратор.


4.9 Сообщения

Данный модуль выводит сообщение на главную страницу, сообщений может быть не сколько, а может быть и не одного.

Добавить сообщение можно используя ссылку «Добавить», после чего Вам необходимо написать заголовок сообщения и текст сообщения. (Работа с bb редактором будет описана ниже.)

4.10 BB редактор. Как ним пользоваться.

Рассмотрим bb редактор системы SLAED CMS. Общий вид его такой:



Как видите, он состоит из текстового поля и панели инструментов для

форматирования текста. Рассмотрим подробнее панель инструментов, назначение каждого элемента:



- позволяет увеличить текстовое поле, удобно когда у Вас много текста



- позволяет уменьшить текстовое поле



- выделение текста жирным начертанием



- выделение текста курсивом



- выделение текста подчеркнутым начертанием



- зачеркнутый шрифт



- выделение текста маркерами



- выравнивание текста по левому, среднему, правому краю и по обеим
краям



- для вставки кода, и php-кода



- скрытый текст




- вставка ссылки



- вставка e-mail



- вставка рисунка, но при использовании данного кода, не обходимо загрузить
рисунок на сторонний сайт, и указать ссылку на уже загруженный рисунок.



- шрифт, цвет текста, размер текста



- цитата



- смайлы



- загрузка файла (рисунка) на Ваш сервер.

4.11 Модули

В данном разделе можно отключить, включить необходимые модули, используя для этого функции

4.12 Конфигурации

В данном модуле находятся основные настройки системы.

Пример настройки:

Версия системы: SLAED CMS 4.3

Название сайта: SLAED CMS

Адрес сайта: <http://www.slaed.net>

Установка логотипа сайта: Выберите логотип, свой логотип необходимо загрузить в /images/logos/

Логотип сайта: тут будет показан выбранный Вами логотип

Описание: Мир ПК. Свежие новости. Обзоры. Тесты программ. Статьи. Архив софта и книг. Железо, Софт, Мультимедиа, Интернет, Безопасность, Связь, Игры, Программирование, Технологии.

Ключевые слова сайта: железо, hard, новости железа, комплектующие, компьютеры, видеокарты, софт, бесплатно, скачать, архив, книги, программирование, бесплатный софт, скачат софт, скачать софт, интернет, через интернет, скачать интернет, программы +для интернета, игры, скачат игры, скачать игры, бесплатные игры, игры онлайн, скачать бесплатно игры

Заметки администратора: Информация, которая будет доступна всем авторам. Отображение данной информации производится в верхней части панели администратора системы.

Символ, отделяющий титлы и заголовки: -

Дата размещения: 22.06.2009

E-Mail администратора: support@slaed.net

Название Cookies для пользователей: usrs

Название сессий для администраторов: adms

Время сохранения Cookies пользователя, в днях: 30

Время работы сессий, в минутах: 15

Количество материала в модулях панели администратора: 50

Ссылка на профиль форума: index.php?act=UserCP&CODE=01 (Для форума IPB если есть)

Ссылка на личные сообщения форума: index.php?act=Msg (для ipb)

Ссылка на сайт проверки IP адреса: http://www.dnsstuff.com/tools/whois.ch?ip=

Общая регистрация пользователей с: Выберите форум, если есть

Тема оформления: Выберите тему оформления. Темы оформления загружаются в папку templates

Модуль загружаемый на главной странице: news

Модуль загружаемый на главной странице администратора: news

Параметр, отвечающий за графический код: администратор и регистрация нового пользователя

Качество изображения секретного кода, в процентах: 100%

Использование смайлов в ВВ Редакторе: **Скрытый режим**

Использование редактора: **bb редактор**

Активировать сессии посетителей? **Да**

Активировать определитель страны посетителя? **Да**

Отображать сообщения на главной странице? **Да**

Отображать скорость генерации страницы? **Нет**

Активировать анализатор запросов в базу данных? **Нет**

Активировать анализатор переменных? **Нет**

Активировать блок администратора «Системная информация»? **Да**

Активировать главную панель администратора? **Да**

Активировать совместимость со старыми модулями? **Да**

Активировать сжатие GZip? **Нет**

Активировать генерацию ключевых слов? **Да**

Закрыть сайт на профилактику? **Нет**

Использовать свою причину для закрытия сайта на профилактику: **Да**

Активировать преобразование ссылок в ЧПУ? **Да**

5 Управление модулями

5.1 Обмен ссылками

Модуль предназначен для обмена ссылками с другими сайтами. Добавить ссылку можно используя форму добавления ссылки, нажав на кнопку «Добавить». В

конфигурациях модуля необходимо выставить баннер, для обмена, предварительно загрузив его в /images/banners/.

5.2 Обратная связь

Данный модуль представляет собой форму обратной связи с администрацией. В конфигурациях модуля, возможно, добавить свою дополнительную информацию, к форме обратной связи. Письма администрации будут приходить на почтовый ящик прописанный в основных конфигурациях системы.

5.3 Содержание

Модуль «Содержание» или «Контент» предназначен для создания статических html страниц. Для добавления странички перейдите по ссылке «Добавить», заполните заголовок, и текст странице, после чего страница появится на главной странице модуля. Возле названия странички будет ссылка на данную страницу, используйте этот адрес, как адрес на данную страницу.

5.4 Вопросы и ответы

Данный модуль предназначен для создания на Вашем портале системы «Вопросы ответы или FAQ». Для работы модуля не обходимо создать категории вопросов, в разделе «Категории». Новые вопросы заданные пользователями будут отображаться в разделе «Новые вопросы» данного модуля.

Конфигурация модуля:

- *Выводить внизу страницы ссылки на другие страницы категории?*

Пример:

Дополнительно по данной категории

-  06.03.2009 - Что нужно учитывать при разработке модулей для новых версий?
-  20.02.2009 - Как и где можно установить свою тему оформления?
-  21.01.2009 - Какой метод защиты нужно использовать для файла администратора?
-  01.11.2008 - Как увеличить размер сохраняемой информации в модуле «Содержание»?
-  29.07.2008 - Как снизить нагрузку системы на сервер до минимума?

- Разрешить добавлять страницы?

Запретив добавлять страницы, никто не сможет задать вопрос (кроме администратора).

- Разрешить гостям добавлять страницы?

Разрешив, гости смогут задать свой вопрос без регистрации на сайте.

- Выводить в категории входящие в нее подкатегории?

Настройка Да, приведет к тому что ниже категории будет отображаться подкатегория.

- Отображать дату публикации?

Отображение даты, когда был опубликован материал

- Отображать количество просмотров?

Будет показано количество просмотров материала, тоесть сколько посетителей его просмотрело.

- Отображать лучшие и популярные?

Лучшие статьи – те, которые получили максимальные оценки из рейтинга.
Популярные – те, у которых просмотров больше всего.

- Разрешить поиск по алфавиту?

Будет показаны буквы русского и латинского алфавита в самом верху модуля для быстрого поиска.

- Выводить описание категории?

Позволяет вывести описание категории, ниже самой категории.

5.6 Каталог файлов

Модуль, предназначенный для создания файлового архива на Вашем портале.

Добавление файла:

Заголовок: Укажите название файла

Категория: Необходимо, обязательно выбрать категорию, если категорий нет, добавьте, используя модуль «Категории»

Текст: Краткое описание файла (обязательное)

Расширенный текст: Полное описание файла (не обязательное)

Разместил: Имя пользователя, который добавляет файл

Домашняя страница: источник файла (если есть)

Если файл находится у Вас на компьютере, загрузите его, используя кнопку «Обзор», если файл есть на другом сайте и Вы хотите загрузить его себе воспользуйтесь функцией «*Загрузить файл по ссылке:*».

Если же нет желания загружать файл себе на сервер, или файл находится на файлообменнике воспользуйтесь функцией «*Ссылка на файл:*».

Файлы, добавленные пользователями будут отображаться в разделе «Новые файлы».

Недоступные файлы – это файлы с битыми ссылками.

Конфигурация модуля:

- *Максимально допустимый размер файла для загрузки, в байтах:*

Укажите максимальный размер загружаемых файлов

- *Допустимые форматы файлов для загрузки:*

Укажите допустимые форматы загружаемых файлов

- *Разрешить комментарии к файлам?*

Настройка Нет – исключит возможность комментирования файлов вообще.

- *Разрешить добавлять файлы?*

Настройка Нет – исключит возможность добавления файлов как пользователям так и гостям сайта

- *Разрешить гостям добавлять файлы?*

Эта настройка дает право гостям добавлять файлы

Остальные конфигурации идентичны тем что описаны Выше

5. 7 Помощь

Данный модуль позволит создать на Вашем портале систему техподдержки пользователей, с возможностью создавать тикеты.

5.8 Интернет-радио

Для добавления новой радиостанции, нажмите на кнопку «Новый поток». Укажите название радиостанции, адрес потока, адрес страницы, и выберите картинку при необходимости, предварительно загрузив ее в modules/internet_radio/images

5.9 Форма заказа

Данный модуль позволяет создать на Вашем сайте форму заказа.

В конфигурациях модуля необходимо, указать e-mail куда будут приходить письма с заказами, есть возможность дублирования писем заказов на e-mail администратора (если они не совпадают).

5. 10 Опросы

Данный модуль предназначен для создания опросов на Вашем портале.

Для создания опроса, необходимо перейти по ссылке «Добавить», создать вопрос и варианты ответа, при необходимости добавить блок опроса.

5.11 Другие модули системы. Статьи. Новости...

Остальные модули системы работают и настраиваются по такому же принципу, как и Файловый архив, Вопросы ответы.

Руководство пользователя составил: Антон Владимирович Лебедев

При использовании информации с проекта SLAED CMS